

품 목	아이투오미니점안액 0.5mL 설명서	
전체규격	150 × 200 (mm)	
도 수	1도	■ K
폰트규격	7 ~ 8 (point)	
변경사항	① 제조처 변경에 따른 규격 변경 (110×204mm → 150×200mm) ② 분류번호 표 삭제 ③ 첨부문서 작성년월일 표기 변경(작성년월 → 작성(개정)일) ④ 포장단위 변경 ⑤ 유효성분 규격 변경 (KP → USP) ⑥ 제조자 변경 (디에이치피코리아 → 유니메드제약)	

※의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

자극없는 무방부제 인공눈물

아이투오 미니 점안액

(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)

(1회용)

EM00001-2019-1

아이투오®미니점안액은 보존제가 들어있지 않은 1회용 인공눈물로 자극감이 없어 민감한 눈에도 간편하게 사용할 수 있으며, 렌즈 착용시에도 사용이 가능합니다.

【원료약품의 분량】 1mL 중

유효성분 : 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP) 5mg

첨가제 : 락트산나트륨, 수산화나트륨, 염산, 염화나트륨, 염화마그네슘, 염화칼륨, 염화칼슘수화물, 주사용수

【성 상】 1회용 무색 투명한 용기에 든 무색 내지 연한 노란색의 맑은 점안액

【효능·효과】 안구건조증(눈마름증)이나 바람, 태양에 노출되어 생기는 화끈거리는 증상, 자극감, 불쾌감을 일시적으로 완화 시킴, 자극감을 예방하기 위하여 사용할 수 있다.

【용법·용량】 용기의 끝 부분을 앞뒤로 완전히 구부린 다음 당겨서 개봉한다.

필요시 증상이 있는 눈에 1~2방울씩 점안(눈에 넣음)하고 점안(눈에 넣음)후 남은 액과 용기는 버린다.

【사용방법】

1. 제품 윗부분에 약물이 고여 있을수도 있으니 위쪽 부분을 잡고 한번 털어주세요.
2. 제품 중간부분과 뚜껑부분을 잡고 비틀면서 돌리시면 뚜껑 부분이 쉽게 분리 됩니다.
3. 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 주의하면서, 1~2방울씩 점안(눈에 넣음)하여 주세요.

【사용상의 주의사항】

1. 일반적 주의
 - 1) 동증, 시야변화, 지속적인 충혈이나 자극감을 경험하거나, 증상이 악화되거나 72시간 이상 지속되면 투어를 중단하고 의사와 상의한다.
 - 2) 실수로 이 약을 먹었을 경우, 즉시 전문가의 도움을 받는다.
2. 적용상의 주의
 - 1) 일회 사용 후 재사용하지 말며, 남은 액과 용기는 반드시 버리도록 한다.
 - 2) 이 약의 오염을 피하기 위하여 용기의 팁이 외부에 닿지 않도록 한다.
 - 3) 액의 색이 변했거나 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 않는다.
3. 저장상의 주의사항

소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【포장단위】 0.5mL×30개

【저장방법】 기밀용기, 상온(15~25℃이하)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

※ 점안(눈에 넣음)시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 제품 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

* 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 소비자상담전화 : 080-520-3131

♣ 홈페이지 : www.samil-pharm.com 또는 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)

* 부작용보고 및 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

「변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

첨부문서 작성(개정)일 : 2019년 2월 21일

제조의뢰 및 판매자 : 삼일제약(주) 경기도 안산시 단원구 산단로 216, 반월공업단지 비 11-6

제 조 자 : 유니메드제약(주) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 132